

### Wexner Score - Incontinenza Fecale

Tipo Incontinenza	Mai (0 episodi)	Raramente (<1/mese)	Qualche Volta (<1/sett ma >1/mese)	Spesso (<1/giorno ma >1/settiman)	Sempre (>1/giorno)
Feci Solide	0	1	2	3	4
Feci Liquide	0	1	2	3	4
Aria dall'ano	0	1	2	3	4
Indossa un pannolone	0	1	2	3	4
Alterazione dello stile di vita	0	1	2	3	4

Scala di interpretazione: 0 Perfetta continenza, 20 Totale Incontinenza

### ODS Score - Ostruita Defecazione

Variabili	0	1	2	3	4
Tempo necessario per evacuare	<5 minuti	6-10 minuti	11-20 minuti	21-30 minuti	>30 minuti
Numero tentativi per defecare	1	2	3-4	5-6	>6
Consistenza feci	Morbide	Dure	Dure e in quantità ridotta	Fecaloma	

Variabili	Mai	<1/sett ma >1/mese	1/settimana	2-3/settimana	Ogni defecazione
Manovre Digitali	0	1	2	3	4
Uso di Lassativi	0	1	2	3	4
Uso di Clistere	0	1	2	3	4
Senso di incompleto svuotamento	0	1	2	3	4
Dolore alla defecazione	0	1	2	3	4

Scala di Interpretazione: 0 perfetta funzionalità. 24 Completa Ostruzione

### Roma III - Valutazione della Stipsi

1. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha avuto malessere o dolori in qualsiasi punto dell'addome?	0) Mai —> Vai al quesito 9 1) <1 giorno al mese 2) 1 giorno al mese 3) 2-3 giorni al mese 4) 1 giorno a settimana 5) >1 giorno a settimana 6) Tutti i giorni
2. Per le donne: questo malessere o dolore compare solo durante il ciclo mestruale e non altre volte?	0) No 1) Si 2) Quesito non applicabile (Menopausa/Maschio)
3. Questo malessere o dolore è presente da più di 6 mesi?	0) No 1) Si
4. Questo malessere o dolore quanto spesso migliora o scompare a seguito dell'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
5. Quando questo malessere o dolore ha inizio aumenta il numero delle evacuazioni?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
6. Quando questo malessere o dolore ha inizio diminuisce il numero delle evacuazioni?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
7. Quando questo malessere o dolore è iniziato, le sue feci erano più morbide e/o l'evacuazione più facile?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
8. Quando questo malessere o dolore ha inizio, con quale frequenza evacua feci più dure?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
9. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha avuto meno di 3 evacuazioni a settimana?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
10. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha evacuato feci dure o nodose?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
11. Negli ultimi 3 mesi, quanto spesso ha avvertito dolore durante l'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre

12. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha percepito la sensazione di incompleto svuotamento dopo un'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
13. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha avuto la sensazione che le feci non riuscissero a passare durante l'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
14. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha eseguito manovre digitali anali o perianali per completare l'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
15. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha avuto difficoltà a rilassare la zona per consentire l'evacuazione?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre
16. Qualcuno dei sintomi precedentemente valutati (quesiti 9-15) sono presenti da più di 6 mesi?	0) No 1) Sì
17. Negli ultimi 3 mesi, con quale frequenza ha riscontrato feci fluide, molli o acquose?	0) Mai o raramente 1) A volte 2) Spesso 3) Maggior parte delle volte 4) Sempre

### Score per le complicanze post-operatorie.

#### Complicanze precoci (Entro 48 ore).

<b>Dolore</b>	
<b>0</b>	No analgesici
<b>1</b>	Risolto con analgesici nelle prime 12 ore
<b>2</b>	Risolto con analgesici entro 24 ore
<b>3</b>	Risolto con analgesici entro le 48 ore
<b>4</b>	Non risolto con analgesici
<b>Emorragia entro le 24 ore</b>	
<b>0</b>	No sanguinamento
<b>1</b>	Emorragia risolta spontaneamente
<b>2</b>	Emorragia risolta con presidi farmacologici
<b>3</b>	Emorragia risolta con presidi chirurgici
<b>4</b>	Emorragia risolta con terapia chirurgica
<b>Ritenzione urinaria</b>	
<b>0</b>	No ritenzione
<b>1</b>	Modesta disuria

2	Catetere temporaneo
3	Terapia farmacologica
4	Catetere permanente
<b>Trombosi emorroidaria</b>	
0	No trombosi
1	Edema di un singolo nodulo, risoluzione con terapia medica
2	Edema massivo, risoluzione con terapia medica
3	Risoluzione in regime ambulatoriale
4	Risoluzione in regime di ricovero

**Complicanze tardive (Dopo le 48 ore).**

<b>Dolore</b>	
0	No analgesici
1	Risolto con analgesici nelle prime 72 ore
2	Risolto con analgesici entro 96 ore
3	Risolto con analgesici entro le 112 ore
4	Non risolto con analgesici dopo le 112 ore
<b>Emorragia entro le 24 ore</b>	
0	No sanguinamento
1	Emorragia risolta spontaneamente
2	Emorragia risolta con presidi farmacologici
3	Emorragia risolta con presidi chirurgici
4	Emorragia risolta con terapia chirurgica
<b>Stenosi Urinaria (valutata a 6 mesi)</b>	
0	No stenosi
1	Stenosi sub-clinica
2	Risoluzione con terapia mediante dilatatori
3	Risolta con terapia chirurgica
4	Non risolta
<b>Secrezione anale</b>	
0	Non rilevabile
1	Lieve
2	Risolta entro 30 giorni
3	Risolta entro 60 giorni
4	Non risolta
<b>Tenesmo</b>	
0	Nessun fastidio
1	Lieve
2	Intermittente
3	Risolto con terapia medica
4	Risolto con terapia chirurgica
<b>Incontinenza (valutata a 6 mesi)</b>	
0	No incontinenza

1	Incontinenza ai gas
2	Soiling
3	Incontinenza ai liquidi
4	Incontinenza ai solidi
<b>Ascesso</b>	
0	No ascesso
1	Ascesso di ridotte dimensioni e risolto con terapia medica
2	Ascesso di grandi dimensioni e risolto con terapia medica
3	Ascesso con risoluzione chirurgica
4	Fistola perianale

**Score per il grado di soddisfazione.**

- 1) Non soddisfatta
- 2) Poco soddisfatta
- 3) Soddisfatta
- 4) Molto soddisfatta
- 5) Completamente soddisfatta